



PROJEKT BUDOWLANY- DZ.NR DZ nr 189/29,159/36, 159/39,184/19 OBR.101  
JEDN. EWID.BYTÓW UL.ZWYCIĘSTWA  
ZESPÓŁ BUDYNKÓW GARAŻOWYCH II

SYMBOL DRZWI		DG-1		SYMBOL DRZWI	
SCHEMAT					
WYMIAR PRZEJŚCIA	H	220 cm		150 cm	
		272 cm		220 cm	
WYMIAR OŚCIEŻA	H	224 cm		154 cm	
		280 cm		234 cm	
KONDYGNACJA		0		-1	
ILOŚĆ		10		13	
UWAGI		<p>DRZWI GARAŻOWE - BRAMA SRGMENTOWA            PODNOSZENIE-WSPOMAGANE SPRĘŻYNAMI I            SIŁOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM            KOLOR - RAL7016, U=MAX 1,5 [W/m²K]</p>			
		<p>DRZWI WEJŚCIOWE            ZEWNĘTRZNE PCW            SKRZYDŁO-95+45,            SZKLENIE U=MAX 1,1 [W/m²K]            OBUDOWA RAL 7016            U=MAX 1,3 [W/m²K]            SZKLENIE BEZPIECZNE P2</p>			

OZN-DRZ. BALK./OKNA		O-003		O-001		O-002	
SCHEMAT							
WYMIAR ZEWNĘTRZNY ZESTAWU	H	60 cm		141 cm		130 cm	
		60 cm		141 cm		130 cm	
WYMIAR OŚCIEŻA	H	62 cm		144 cm		132 cm	
		62 cm		144 cm		134 cm	
PARAPET WEW.	PARAPET ZEWN.	BLACHA TYTAN-CYNK	BLACHA TYTAN-CYNK	BETON	BLACHA TYTAN-CYNK	BETON	BLACHA TYTAN-CYNK
ILOŚĆ		20		10		2	
UWAGI		<p>DLA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - PRZED ZAMÓWIENIEM - SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE            SCHEMAT - W WIDOKU OD WNIĘTRZA</p>				<p>OKNA UCHYLNO-ROZWIERALNE ZE SŁŪPKIEM RUCHOMYM KONSTRUKCJI JEDNORAMOWEJ SZKLENIE - SZYBA KOMOROWA, U=MAX 0,9 [W/m²K] SZPROS NAKLEJ. = SZER 3 CM KOLOR RAL 7030</p>	
		<p>STAŁA ŻALUZJA LAMELOWA ALUMINIOWA W RAMIE OKRĄGŁEJ RAL 7030 ZINTEGROWANA Z POLIWĘGLANEM KOMOROWYM GR.2CM</p>				<p>ZESTAW PUSTAKÓW SZKLANYCH 19X19X8 SZKŁO GŁADKIE, BEZBARWNE 7X7=49 SZT. SPOINA CIEPŁOCHRONNA ZBROJENIE 2X PRĘTAMI OCYNK 4MM W CO DRUGIEJ SPOINIE POZIOMEJ</p>	

STOLARKA OTWOROWA

winna posiadać - parametry , certyfikaty , świadectwa zgodne z :

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późn.zmianami Dz.U.2019.1065
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Obowiązujące Normy przyjęte w Unii Europejskiej

profil		PROFIL K , TEL. 059 822 31-83, 77-100 BYTÓW, ul.SIKORSKIEGO 27 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	
obiekt	ZESPÓŁ BUDYNKÓW GARAŻOWYCH II	77-100 BYTÓW , UL.ZWYCIĘSTWA	
temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI	DZ nr 189/29 , 159/36, 159/39, 184/19 obr.101 Bytów, jedn.ewid.Bytów	
		data	10 Sierpień 2021
projektant	mgr inż. arch. K. Bogustawski UAN8346/940/89	branża	ARCHITEKTURA
		faza dokum.	PROJEKT BUDOWLANY
		ozn.proj.	02-21
sprawdzający	mgr inż. arch. W. M. Sikorski UAK-KZ-7210/188/88	rysunek	A-4 1:75